

# תצפית ניר-התנהגותית בתינוק

עמוד 1 מתוך 3

שם התינוק: \_\_\_\_\_  
שם המתצפת: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_

## היכן היה התינוק בזמן התצפית?

- אבאינקובטור/בעריסה לבד
- במהלך טיפול שגרתי (כמו אכילה, החלפת טיטול)
- במהלך טיפול רפואי (כמו החלפת EBUT, ליינים וכו')
- במהלך פרוצדורה רפואית מרתיעה (דקירת עקב, הכנסת ליינים וכו')
- עם ההורים (בזרועותיהם, באינקובטור, אחר)

## תצפית ראשונית:

סימנים פיסיולוגיים (קצב נשימה/מאמץ, צבע עור, סימנים אחרים)

---

---

---

טונוס מוטורי / איכות התנועות המוטוריות

---

---

---

מצב / שינויי מצב

---

---

---

התנהגות אינטראקטיבית (מסתכל, מאזין, תגובה למגע)

---

---

---

ה-1. סימני מצוקה (סטרס) (נספח 2)

---

---

---

ה-2: סימנים של הרגעה עצמית (נספח 1)

---

---

---

---



**במהלך התצפית: תאר התנהגות ושינויי התנהגות בכל רמה / שלב**

במהלך טיפול

סימנים פיסיוולוגיים (קצב נשימה/מאמץ, צבע עור, סימנים אחרים)

---

---

טונוס מוטורי / איכות התנועות המוטוריות

---

---

מצב / שינויי מצב

---

---

התנהגות אינטראקטיבית (מסתכל, מאזין, תגובה למגע)

---

---

ה-1. סימני מצוקה (סטרס) (נספח 2)

---

---

ה-2: סימנים של הרגעה עצמית (נספח 1)

---

---

**במהלך אכילה**

סימנים פיסיוולוגיים (קצב נשימה/מאמץ, צבע עור, סימנים אחרים)

---

---

טונוס מוטורי / איכות התנועות המוטוריות

---

---

מצב / שינויי מצב

---

---

