乳児の神経行動の観察

1/3 ページ

赤ちゃんの名前:
観察者の氏名:
日付:
観察時に児はどこにいたか
□ a. 一人で保育器内やベッド
□ b. 通常のケア中(栄養、おむつ交換など)
□ c. 医療的処置中(チューブ交換、モニター交換など)
□ d. より侵襲的な医療的処置中(ヒールカット、点滴留置など)
□ e. 両親と一緒(抱っこ、ホールディング、カンガルーケア、その他
観察開始時:
a. 生理学的サイン(呼吸数、努力呼吸、皮膚色、その他)
は、工程・ログイグ(中央数人のの)の人及自己、(4)信)
b. 筋緊張、動きの様子
c. 覚醒段階(ステート)と変化
d. 相互作用(見る、聞く、触られたことに対する反応など)
e1. ストレスサイン(付録2)
e2. 自己鎮静行動のサイン(付録1)

乳児の神経行動の観察

追加で:周囲とのやり取りが可能かどうかのサインも記載してみましょう

2/3 ページ

観察中:(行動とその変化を各レベルごとに観察してみて下さい) a. 生理学的サイン(呼吸数、努力呼吸、皮膚色、その他) b. 筋緊張、動きの様子 c. 覚醒段階(ステート)と変化 d. 相互作用(見る、聞く、触られたことに対する反応など) e1. ストレスサイン(付録2) e2. 自己鎮静行動のサイン(付録1) 追加で:周囲とのやり取りが可能かどうかのサインも記載してみましょう 栄養・哺乳中 a. 生理学的サイン(呼吸数、努力呼吸、皮膚色、その他) b. 筋緊張、動きの様子

乳児の神経行動の観察

3/3 ページ

	皆(ステート)と変化	
d. 相互作用	用(見る、聞く、触られたことに対する反応など)	
e1. ストレス	サイン(付録2)	
an 白コ鋅	静行動のサイン(付録1)	
セクナレル		
祭のまとめ 強み:		
短の:		
心配なこと	:	
心配なこと	:	
心配なこと	:	
	: 5. 現味を示しそうな児の行動:	